Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
Segreteria Regionale Triveneto
e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it tel.334 3352254

Prot.n. 286/2015 Reg.vi

Vicenza lì 27/11/2015

Pres. Santi CONSOLO
Capo del DAP

Dott. Gianfranco DE GESU
Direttore Generali delle Risorse Materiali,
dei Beni e dei Servizi – DAP
ROMA

Al Dr. SBRIGLIA Enrico
Provveditore Regionale A.P.
PADOVA

Alla Direzione della
Casa Circondariale
TRIESTE

e p.c.

Al Segretario Provinciale
UIL PA Penitenziari
TRIESTE

Alla Segreteria Nazionale
UIL PA Penitenziari
ROMA

Oggetto: Casa Circondariale di Trieste . Esito visita sui luoghi di lavoro.

In data 26 novembre u.s. lo scrivente, unitamente a Mauro Cirelli, Penna Alessandro rispettivamente, Segretario Provinciale e Componente Segreteria Regionale UILPA Penitenziari per il Triveneto, ha condotto una visita sui luoghi di lavoro della Polizia Penitenziaria all'interno della Casa Circondariale Trieste
Espletate le formalità di rito, chiedevamo di avvisare il Funzionario Comandante nonché il Direttore, dopo aver formalizzato la nostra presenza il Direttore ci chiedeva di raggiugere il suo ufficio situato nell' area della Direzione, giunti nell'ufficio del Dirigente in missione unitamente al Funzionario Comandante del Reparto ricevevano la delegazione, nel saluto ci veniva esposte le criticità del Dirigente, la quale effettiva alla consorella di Tolmezzo ma in missione presso il coroneo di Trieste, la Dirigente ci informava che per una questione di tempo legati alla sua missione giornaliera doveva espletare una sorta di adempimenti urgenti, di fatto il funzionario comandante

c/o Casa Circondariale, via della Scola 150 Vicenza 36100 tel.334 3352254 fax: 0444 304650

ci ha accompagnato per il corso della visita, sono stati realizzati circa 40 scatti sui luoghi e la salubrità dei luoghi di lavoro.
La casa circondariale in esame è un istituto di secondo livello, sede di corte d'appello per il Friuli Venezia Giulia parliamo di una penitenziario Austro Ungarico, costruito dagli Austriaci come carcere la struttura ha oltre un secolo, è situata al cento della città confina con il palazzo di giustizia di Trieste..

Da premettere che il predetto istituto nel recente passato era già stato visitato da una delegazione della UIL e che nell'occasione fu inviata una dettagliata relazione ai vertici dell'Amministrazione penitenziaria.

Evitando quindi di ritornare sulle predette questioni intendiamo soffermarci solo sugli aspetti che destano maggiore inquietudine, anche per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, nonché per la pubblica incolumità.

La struttura, si presenta adeguata in termini strutturali, funzionali si evidenziano i sistemi di automazione .

Portineria:
gli spazi sono ridotti ma ben ristrutturata, i monitor delle schermi sono 60% da sostituire, il funzionario ci informa che l'appalto è stato già affidato alla ditta che se lo è aggiudicata , ma i lavori non sono ancora iniziati per problematiche legate alla ditta appaltatrice, il locale è privo di condizionatore d'aria, i servizi igienico sanitari non sono presenti nel predetto ufficio, i turni sono prevalentemente su tre o quattro quadranti, gli arredi sono discreti, le sedie non sono a norma come pervisto dalla legge ex 626 e seguenti;
Ufficio Matricola:
l'ufficio centrale situato nelle portineria rilascio colloqui, gli spazi sono discreti buoni gli arredi di nuova fornitura, una nota che preme evidenziare la stampante è situata all'esterno dell'ufficio nel attesa controllo colloqui, ove transitano i visitatori in attesa di entrare nella sala colloqui.
Rilascio Colloqui controllo Pacchi:
Gli ambienti sono stati recentemente interessati ad una sorta di tinteggiatura, gli spazi lavorativi non sono conformi alla lelle 81/2008, i sistemi di aria sono forzati con un climatizzatore gli ambienti sono privi di finestre e di luce naturale.

Settore Uffici , in questa area sono presenti l'ufficio comando , l'ufficio servizi, l'ufficio del vice comandante nonché l'ufficio del Dirigente destinato alle udienze con i detenuti, l'ufficio secondario della matricola cui viene usato per gli atti ai detenuti, qui è stato realizzato l'ufficio per il prelievo del DNA, un ufficio che merita le giuste attenzioni, curato nei minimi dettagli così come previsto dal Legislatore, ufficio destinato ai Magistrati ,brevemente , la magistratura in questo distretto effettuata le udienze di convalida in sede, così come previsto dalla normativa vigente, posso affermare che ad oggi è una delle poche realtà del distretto infine l'ufficio del Funzionario Comandante del Reparto, un ufficio che merita tutti i meriti sia per la funzioni demandate al responsabile delle sicurezza nonché agli arredi, mi permetto di esprimere un giudizio prettamente personale eccellente.
Sala colloqui:
destinati alla popolazione detenuta, sono stati interessati recentemente di restauro nonché di arredi nuovi tavoli e sgabelli .
Rilasci colloqui e Buca Pranzi:
unico ufficio , se pur interessato da ristrutturazione l'ambiente è privo di finestre e di luce naturale:
Sala Regia:
la sala regia risulta poco funzionale, poiché i monitor circa il 60% risulta non funzionante, si evidenzia una criticità le gabine elettriche di alta tensione e di alimentazione di tutto l'istituto, haimè qui l'inquinamento acustico e le norme di sicurezza non sono conformi alla normativa vigente sulla salubrità dei luoghi di lavoro, si eccepisce altresì un'ulteriore poco funzionalità la sala operativa apparati radio, gli stessi svolgono anche le mansioni di centralino in assenza del ipovedente, gli operatori ci informano che i contatti radio sono pari a zero, tutte le comunicazioni avvengono a mezzo telefono alla COR di Padova, l'ufficio è privo di aria condizionata, non oso immaginare nella stagione estiva le temperature, viene chiesto ai dipendenti se sono state eseguite le visite del medico del lavoro e se loro sono stati sottoposti alle visite previste dalla legge ex 626 e seguenti, tutti i dipendenti turnisti dichiarano che non vengono effettuate le visite previste dal

c/o Casa Circondariale, via della Scola 150 Vicenza 36100 tel.334 3352254 fax: 0444 304650

Legislatore, per le ovvie regioni di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro si manda al Dirigente per le sue competenze come previsto dal Legislatore.

Terzo Cancello:

una postazione statica ove vene presidiata h 24 cui è presidiata da una solo unità del ruolo agenti assistenti i turni sono organizzati su quattro quadranti, la postazione non rispetta i canoni minimi di sicurezza per l'operatore, la postazione ha un piccolo tavolino ed una sedia, non è presente alcun sistema d'allarme, i cancelli destinati alla sua competenza vengono aperti manualmente, oserei dire che la postazione in esame mi porta indietro di oltre un trentennio, si propone attivare le procedure per l'automazione dei cancelli nonché la realizzazione della postazione per una guardiola blindata, per le ovvie ragioni di sicurezza.

Gruppo detentivo:

la sezione circondariale maschile oggi ospita 163 realizzato su tre livelli o così definiti tratti detentivi .

Le condizioni detentive e di lavoro, riscontrate nella sezione detentiva (regime aperto) sono accettabili, si evidenzia che gli uffici destinati al personale sono privi di condizionatori d'aria,

Non posso esimermi di evidenziare le criticità esposte dal personale comandato di servizio al terzo piano, ove sono stati cedute degli uffici alla azienda sanitaria ASL per far sì che venissero concessi degli spazi è stato sottratto l'ufficio all'operatore della sicurezza per lasciare spazi all'azienda sanitaria, haimè mi viene spontanea una riflessione se l'azienda sanitaria è importante è da ritenere secondario l'ufficio del personale che vi espleta servizio? H24. In un corridoio privo di qualsiasi impianto sia di aerazione, considerando che i detenuti i quali fumano ed l'agente di servizio deve subire fumo passivo , ancora la norme sulla salubrità dei luoghi di lavoro ed il divieto di fumo sono chiare non lasciano spazi di interpretazioni, mi chiedo per assurdo cosa accadrebbe se i dipendenti avanzassero una controversia con la magistratura sul divieto di fumo……

Per le ovvie ragioni di sicurezza sul lavoro si chiede agli uffici superiori per quanto di loro competenza di intervenire per la sicurezza e la salvaguardia dei luoghi di lavoro nella specifica postazione, si propone l'automazione degli sbarramenti, nonché la postazione di una guardiola così come previsto dalla normative vigente in materia di salubrità dei luoghi di lavoro:

Sezione Femminile :

il gruppo della sezione detentive vede oggi presenti 18 detenute, il reparto detentivi se pur di recente ristrutturato ha degli spazi che rispettano la normativa vigente, la vera criticità vede da vicino il personale femminile di servizio il contingente risulta essere carente del ruolo agenti, destinati alla sorveglianza del reparto, vede però delle unità del ruolo destinate agli uffici esempio servizi o segreteria.

Muro di cinta :

il muro è presidiato h24 se pur recentemente ristrutturato, le condizioni delle garitte non sono conformi alla normativa vigente, la postazione e priva di pompa di calore per l'inverno e di aria condizionata per la stagione estiva, si propone inviare il tutto agli uffici competenti per gli interventi previsti dal Legislatore:

***Garitta Passeggi**:*

la postazione destinata al personale non è conforme alla normativa vigente in materia di salubrità di sicurezza dei luoghi di lavoro, priva di telefono, riscaldamento i condizionatori d'aria:

Nucleo Traduzioni :

organico n.9 unità cosi suddivisi: 1 ispettore Coordinatore, una unità vice Coordinatore con la qualifica del ruolo ispettori, e sette unità del ruolo agenti assistenti, risulta che il funzionario V. Comandante abbia le funzioni di super visore, aimè nello specifico non posso esimermi di manifestare il disappunto poiché l'attuale circolare del modello organizzativo delle traduzioni non prevede la funzione di super visore e ancora di più quella di vice coordinatore del nucleo, per le regioni di cui sopra si chiede al Superiore ufficio ed al dirigente di rivedere le correzioni in merito.

Traduzioni eseguite 747 , rimpieghi attivi 07, donne tradotte 101, totali detenuti tradotti 868 di supporto da altri istituti 50 unità totale personale impiegato 2137dal 01 gennaio 2015 al 26 novembre 2015.

Non possiamo esimerci di evidenziare il parco automezzi risulta obsoleto, non posso esimermi di evidenziare l'annoso problema della sosta dei mezzi a colore d'istituto che vengono parcheggiati

c/o Casa Circondariale, via della Scola 150 Vicenza 36100 tel.334 3352254 fax: 0444 304650

sulla pubblica via adiacente il penitenziario, credo che per ovvie ragioni di sicurezza si dovrebbe investire il prefetto della città di Trieste per trovare soluzioni percorribili.

Parcheggio mezzi personale :

altra criticità si evidenzia che il personale di servizio non ha un' area destinata alla sosta dei mezzi, di fatti di sovente accade che i mezzi vengono sanzionati dalla Municipale per divieto di sosta:

Mensa Agente :

la sala mensa è di piccole dimensioni, la ver acriticità riguarda la cucina ove vengono confezionati i pasti, nello stesso locale il personale di servizio accede per prelevare il pranzo, posto che le norme igieniche sanitarie non vengono rispettate per la distribuzione poiché non vi sono banconi scalda vivande per la conservazione e l'igiene dei generi alimentari, così come previsto dalla normativa vigente in materia di HCPP e di norma alimentare.

Per le ovvie ragioni di cui sopra si chiede un urgente intervento al fine di sanare le criticità d'igiene di somministrazione dei generi alimentari .

Si chiede alla Ufficio del Personale di attivare le procedure per interpello per il Dirigente della cc di Trieste poiché una struttura ha bisogno per una giusta continuità di una Dirigenza continuativa per progettualità .

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge N.241/1990 riformata dalle Leggi N.15 e N.80/2005.

La presente viene trasmessa via e-mail,ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge n 241-1990, riformata dalla Leggi n 15 e 80 -2005.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro porgiamo distinti saluti.

Il Coordinatore Regionale
UILPa-Penitenziari Triveneto
ANGIULLI Leonardo

c/o Casa Circondariale, via della Scola 150 Vicenza 36100 tel.334 3352254 fax: 0444 304650